

9 $\frac{239}{1052}$

**ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
СОЮЗА ССР**

№ 176

3 декабря 1935 г.

**С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР №№ 2590 и 2591**

от 2 декабря 1935 г.

**О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ ДЛЯ КОМАНД-
НОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА РККА**

МОСКВА—1935

9 $\frac{234}{1052}$

П Р И К А З
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
СОЮЗА ССР

№ 176

3 декабря 1935 г.

С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА НАРОД-
НЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР №№ 2590 и 2591

от 2 декабря 1935 г.

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ ДЛЯ КОМАНД-
НОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА РККА

МОСКВА—1935

П Р И К А З

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

№ 176

3 декабря 1935 г. Москва.

I.

В дополнение к приказу от 26 сентября с. г. № 144 объявляю для руководства постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР:

а) от 2 декабря 1935 г. № 2590 «о форме одежды и знаках различия командного, начальствующего и рядового состава сухопутных и воздушных сил РККА»;

б) от 2 декабря 1935 г. № 2591 «о знаках различия для командного и начальствующего состава морских сил РККА».

II.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Всему командному и начальствующему составу РККА, коим уже присвоены военные звания, теперь же перейти к ношению знаков различия в соответствии с присвоенными военными званиями на обмундировании существующих образцов.

2. Летнюю форму одежды старого покрова с новыми знаками различия разрешаю донашивать до 1 декабря 1936 г., а шинели до 1 июля 1937 г.

Народный Комиссар Оборона СССР
Маршал Советского Союза **К. Ворошилов.**



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

2 декабря 1935 г.

№ 2590

Москва, Кремль.

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ
КОМАНДНОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО
СОСТАВА СУХОПУТНЫХ И ВОЗДУШНЫХ СИЛ РККА

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
В дополнение к постановлению ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г. утвердить следующую форму одежды и знаки различия командного, начальствующего и рядового состава сухопутных и воздушных сил РККА:

I. ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА:

а) Для всех родов войск (за исключением воздушных сил) — фуражку суконную с цветным околышем по роду войск.

Для комбинированной носки со стальным шлемом и для работы в поле всему командному и начальствующему составу ввести суконную пилотку с окантовкой по роду войск.

Для воздушных сил установить для постоянной носки вместо фуражки суконную пилотку с окантовкой по цвету петлиц.

б) Для всех родов войск, за исключением кавалерии и конной артиллерии, — двубортную шинель, а для кавалерии и конной артиллерии сохранить шинель существующего образца.

в) Для воздушных сил и авто-бронетанковых войск — открытый френч и брюки бриджи.

г) Для командного и начальствующего состава тыловых учреждений и штабов (до окружных штабов, управлений и отделов включительно) — закрытый френч, брюки на выпуск и ботинки хромовые. Для работы в поле — краги и сапоги.

д) В дополнение к существующему полевому снаряжению (поясной ремень с портупеей, кобурой и пр.) ввести облегченный образец снаряжения со штампованной звездой на пряжке.

е) Для повседневной носки в строю командному и начальствующему составу всех родов войск сохранить гимнастерку, брюки и обувь существующего покроя; для носки вне строя

ввести для всего командного и начальствующего состава, за исключением воздушных сил и авто-бронетанковых войск, френч закрытый, а для воздушных сил и авто-бронетанковых войск — френч открытый, брюки на выпуск и ботинки хромовые.

ж) Для всего командного и начальствующего состава сухопутных и воздушных сил РККА ввести окантовку фуражки, воротника, обшлага рукавов и наружного шва брюк согласно таблице, приложенной к настоящему постановлению.

II. ДЛЯ МЛАДШЕГО КОМАНДНОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА:

а) Для всех родов войск, за исключением воздушных сил, фуражку с цветным суконным околышем по цвету рода войск и верхом из хлопчатобумажной ткани. Для воздушных сил — хлопчатобумажную пилотку с окантовкой по цвету петлиц.

б) Для комбинированной носки со стальным шлемом для всех родов войск и для всего переменного состава терчестей взамен фуражки — хлопчатобумажную пилотку.

III. ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ:

а) Для командного состава сухопутных и воздушных сил РККА:

№ п/п	Звание	Знаки различия на петлицах по роду войск с золотой окантовкой	Знаки различия на рукавах
1	Маршал Советского Союза.	На красных петлицах вышитая большая золотая звезда.	Вышитая большая золотая звезда и один угольник из широкого золотого галуна и красного сукна.
2	Командарм 1-го ранга.	Вышитая золотая звезда и четыре ромба	Вышитая золотая звезда и один угольник из широкого золотого галуна.
3	Командарм 2-го ранга.	Четыре ромба.	Четыре угольника из среднего золотого галуна.
4	Комкор.	Три ромба.	Три угольника из среднего золотого галуна.
5	Комдив.	Два ромба.	Два угольника из среднего золотого галуна.
6	Комбриг.	Один ромб.	Один угольник из среднего золотого галуна.

№ п.п.	Звание	Знаки различия на петлицах по роду войск с золотой окантовкой	Знаки различия на рукавах
7	Полковник.	Три прямоугольника.	Один средний угольник из красного сукна с узкой золотой окантовкой.
8	Майор.	Два прямоугольника.	Два средних угольника из красного сукна.
9	Капитан.	Один прямоугольник.	Один средний угольник из красного сукна.
10	Старший лейтенант.	Три квадрата.	Три узких угольника из красного сукна.
11	Лейтенант.	Два квадрата.	Два узких угольника из красного сукна.

б) Для военно-политического состава сухопутных и воздушных сил РККА:

1. Для армейского комиссара 1-го ранга — вышитая золотая звезда и четыре ромба на малиновой петлице с черной окантовкой и на рукавах — вышитые золотые звезды.

2. Для остального военно-политического состава сухопутных и воздушных сил РККА устанавливаются знаки различия по присвоенным военным званиям на петлицах по роду войск, но без золотой окантовки и эмблемы рода войск с добавлением на рукавах красной звезды с серпом и молотом.

в) Для военно-технического и военно-юридического состава: Устанавливаются знаки различия по присвоенному званию на петлицах своего рода войск, с соответствующим особым значком (эмблемой), без нарукавных знаков различия.

г) Для военно-хозяйственного и административного, военно-медицинского и военно-ветеринарного состава:

Устанавливаются знаки различия по присвоенному званию на темно-зеленых петлицах с красной окантовкой (для военно-медицинского и военно-ветеринарного состава с соответствующим особым значком-эмблемой), без нарукавных знаков различия.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В. Молотов.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР И. Мирошников.

Т А Б
п е т л и ц и

	Для командного, начальствующего и рядового состава			Для командного состава		Для начальствующего и рядового состава
	Ф у р а ж к а			П е т л и ц ы		П е т л и ц ы
	Цвет околыша	Цвет тульи и донышка	Цвет кантон по верху околыша и тульи	Цвет петлиц	Цвет кантов	Цвет петлиц
Пехота	Малиновый	Хаки	Малиновый	Малиновый	Золотой	Малиновый
Кавалерия	Синий	"	Черный	Синий	"	Синий
Артиллерия	Черный	"	Красный	Черный	"	Черный
Авто-бронетанковые войска	Черный бархат; р/с—сукно	Стальной	"	Черный бархат	"	Черный бархат; для р/с—сукно
Технические войска	Черный	Хаки	Синий	Черный	"	Черный
Химические войска	"	"	Черный	"	"	"
Авиация	—	—	—	Голубой	"	Голубой
Военно-хозяйственный и административный, военно-медицинский, военно-ветеринарный состав	Темно-зеленый	Хаки	Красный	—	—	Темно-зеленый

П р и м е ч а н и е: 1) Канты на шинелях от комбрига (ему соответствующего) и ствующего)—кроме того канты по краю бортов.
2) Брюки на выпуск, по цвету материала и кантов, должны

Л И Ц А
о к а н т о в о к

ствующего, ва и курсантов	Для командного и начальствующего состава						
	Петлицы	Ш и н е л ь		Френч и гимнастерка		Б р ю к и	
		Цвет кантов	Цвет сукна	Цвет кантов по воротнику и обшлагам от комбрига, ему соответств., и выше	Цвет ткани	Цвет кантов по воротнику и обшлагам	Цвет ткани
Черный	Черный	Серый утемненный	Малиновый	Хаки	Малиновый	Темно-синий	Малиновый
"	"	"	Светло-синий	"	Светло-синий	Синий	Светло-синий
Красный	Красный	"	Красный	"	Красный	Темно-синий	Красный
"	"	Стальной	"	Стальной	"	Стальной	"
Синий	Синий	Серый утемненный	Синий	Хаки	Синий	Темно-синий	Синий
Черный	Черный	"	Черный	"	Черный	"	Черный
"	"	Темно-синий	Голубой	Темно-синий (летгимнастерка хаки)	Голубой	"	Голубой
Красный	Красный	Серый утемненный	Красный	Хаки	Красный	"	Красный

выше—только по воротнику и обшлагам, от командарма 2-го ранга (и ему соответствовать) должны быть одинаковыми с френчем.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

2 декабря 1935 г.

№ 2591

Москва, Кремль

О ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА МОРСКИХ СИЛ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

В дополнение к постановлению ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г. утвердить следующие знаки различия для командного и начальствующего состава Морских Сил РККА.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР **В. Молотов.**

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР **И. Мирошников.**

О П И С А Н И Е

знаков различия для командного и начальствующего состава Морских Сил РККА

Для командного и начальствующего состава Морских Сил РККА установить следующие знаки различия:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Лейтенант, воентехник 2-го ранга, техник-интендант 2-го ранга, военфельдшер, младший военный юрист | Один средний и один узкий галун |
| 2 Старший лейтенант, политрук, воентехник 1-го ранга, техник-интендант 1-го ранга, старший военфельдшер, военный юрист | Два средних галуна |
| 3 Капитан-лейтенант, старший политрук, инженер 3-го ранга, интендант 3-го ранга, военврач 3-го ранга, военный юрист 3-го ранга | Два средних и один узкий галун |

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 4 Капитан 3-го ранга, батальонный комиссар, военинженер 2-го ранга, интендант 2-го ранга, военврач 2-го ранга, военный юрист 2-го ранга | Три средних галуна |
| 5 Капитан 2-го ранга, полковой комиссар, инженер 1-го ранга, интендант 1-го ранга, военврач 1-го ранга, военный юрист 1-го ранга | Четыре средних галуна |
| 6 Капитан 1-го ранга, бригадный комиссар, инженер-флагман 3-го ранга, бригадир-интендант, бригадир-врач, бригадир-военюрист. | Один широкий галун |
| 7 Флагман 2-го ранга, дивизионный комиссар, инженер-флагман 2-го ранга, дивинтендант, дивврач, диввоенюрист. | Один широкий и один средний галун |
| 8 Флагман 1-го ранга, корпусный комиссар, инженер-флагман 1-го ранга, коринтендант, корврач, корвоенюрист. | Один широкий и два средних галуна |
| 9 Флагман флота 2-го ранга, армейский комиссар 2-го ранга, инженер-флагман флота, арминтендант, армврач, армвоенюрист | Один широкий и три средних галуна |
| 10 Флагман флота 1-го ранга, армейский комиссар 1-го ранга | Два широких и три средних галуна |

Галуны устанавливаются двух цветов:

а) желтого (золотого) цвета для всего командного состава МС РККА, военно-технического состава флота (инженеры механики, инженеры электрики, инженеры кораблестроители, инженеры артиллеристы, инженеры минеры, инженеры связисты и т. д.) и всего военно-политического состава МС РККА;

б) белого (серебряного) цвета для всего административно-хозяйственного состава, медсостава, юрсостава и военно-технического состава береговой обороны, воздушных сил и инженеров строителей.

Нарукавные знаки различия (галуны) нашиваются:

а) на шинель, бушлат, плащ-пальто и белый китель по наружной стороне обоих рукавов, длиной по 8 сантиметров на особом клапане из материала, из которого построено обмундирование;

б) на синем суконном кителе и тужурке — на наружной стороне обоих рукавов от шва до шва.

Галуны нашиваются параллельно нижнему краю рукава в расстоянии от верхней строчки обшлага на 0,75 см. Расстояние между галунами устанавливается в 0,5 см.

Ширина галуна устанавливается:

узкий — 0,6 см,
средний — 1,3 см,
широкий — 3,2 см.

Помимо указанных галунов весь командный и начальствующий состав МС РККА, поверх галуна на обоих рукавах, в расстоянии 2-х сантиметров от края верхнего галуна, острием кверху,

носит пятиконечную звезду (диаметром в 3 см) одинакового цвета с галунами.

Весь военно-политический состав МС РККА поверх галунов на обоих рукавах, в расстоянии 2-х сантиметров от края верхнего галуна, острием кверху, носит пятиконечную звезду красного цвета (диаметр звезды 4 см) с золотой окантовкой в 0,2 см.

В целях различия командного и начальствующего состава Морских Сил РККА по роду оружия и службам устанавливаются следующие цвета просветов между галунами (ширина просвета между галунами в 0,5 см):

- | | |
|---|---|
| а) для командного состава морского флота | цвета материала, из которого построено обмундирование |
| б) для командного состава береговой обороны | темно-коричневого цвета |
| в) для командного состава морской авиации | светло-голубого цвета |
| г) для военно-политического состава | красного цвета |
| д) для военно-технического состава | малинового цвета |
| е) для административно-хозяйственного состава | цвета материала, из которого построено обмундирование |
| ж) для военно-медицинского состава | зеленого цвета |
| з) для военно-юридического состава | фиолетового цвета |

Эмблема на фуражку и пуговицы остаются существующего образца, но улучшенного качества (золочение и серебрение).






Эмблема и пуговицы носят одинакового цвета с галуном нарукавных знаков различия.

О Б Р А З Ц Ы


НОВОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СУХОПУТНЫХ, ВОЗДУШНЫХ И МОРСКИХ СИЛ РККА

Приведенные рисунки дают общий вид новой формы одежды и знаков различия. Для каждого рода войск устанавливаются знаки различия, цвет петлиц и эмблемы в соответствии с постановлениями СНК СССР, объявленными приказом НКО № 176.

Все образцы формы одежды и знаков различия подробно будут даны в отдельном цветном альбоме.




ОБРАЗЦЫ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА
СУХОПУТНЫХ И ВОЗДУШНЫХ СИЛ



ОБРАЗЦЫ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОСТАВА СУХОПУТНЫХ И ВОЗДУШНЫХ СИЛ



**ОБРАЗЦЫ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО СОСТАВА СУХОПУТНЫХ
И ВОЗДУШНЫХ СИЛ**



АРМИНТЕНДАНТ

КОРИНТЕНДАНТ

ДИВИНТЕНДАНТ

БРИГИНТЕНДАНТ

ИНТЕНДАНТ 1-го РАНГА

ИНТЕНДАНТ 2-го РАНГА

ИНТЕНДАНТ 3-го РАНГА

**ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ
1-го РАНГА**

**ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ
2-го РАНГА**

**ОБРАЗЦЫ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА
МОРСКИХ СИЛ**



**Флагман флота
1-го ранга**



**Флагман флота
2-го ранга**



**Флагман
1-го ранга**



**Флагман
2-го ранга**



**Капитан
1-го ранга**



**Капитан
2-го ранга**




**Капитан
3-го ранга**



**Капитан-лейте
нант**



**Старший
лейтенант**



Лейтенант


ОБРАЗЦЫ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОСТАВА МОРСКИХ СИЛ



Армейский
комиссар
1-го ранга



Армейский
комиссар
2-го ранга




Корпусной
комиссар




Дивизионный
комиссар



Бригадный
комиссар



Полковой
комиссар



Батальонный
комиссар



Старший
политрук



Политрук


ОБРАЗЦЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ КОМАНДНОГО СОСТАВА
СУХОПУТНЫХ СИЛ (кроме конницы и конной артиллерии)



ОБРАЗЦЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ КОМАНДНОГО СОСТАВА
СУХОПУТНЫХ СИЛ (кроме конницы и конной артиллерии)



ОБРАЗЦЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬ-
СТВУЮЩЕГО СОСТАВА СУХОПУТНЫХ СИЛ (кроме авто-
бронетанковых войск)



Нарукавные знаки — военно-политического состава

ПЕТЛИЦЫ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА РККА

Цвет петлиц по родам войск. Размер гимнастерочных петлиц в готовом (но не нашитом) виде: длина — 10 см, ширина вместе с окантовкой — 32,5 мм.

Размер шинельных петлиц: длина с угла на угол — 11 см, ширина с угла на угол — 9 см. Длина окантованной стороны 6,5 см, ширина окантовки петлиц 3—4 мм. Шинельные петлицы Маршала Советского Союза длиннее на 2,5 см.

Звезда на петлицах Маршала Советского Союза: на шинельных петлицах диаметр 60 мм.

На петлицах френча диаметр 50 мм.

Звезда на петлицах командарма 1-го ранга диаметр 22 мм.

Звезды маршала Советского Союза имеют правильную остроконечную форму и вышиваются золочеными нитями. Вышивка сплошная выпуклая; все наружные края окаймлены перпендикулярной вышивкой тонкими нитями, а в середине вышивка толстыми нитями, идущими от центра в концы звезды.

Звездочки Командарма 1-го ранга правильной остроконечной формы, вышивка сплошная тонкой золоченой канителью с попережным расположением нитей.

НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА РККА

Нарукавные знаки различия комсостава носят на обоих рукавах шинели, френча и гимнастерки.

З в а н и е	Нарукавные знаки различия на каждом рукаве
Лейтенант	Два угольника из красного сукна шириной 7,5 мм
Старший лейтенант	Три угольника из красного сукна шириной 7,5 мм
Капитан	Один угольник из красного сукна шириной 15 мм
Майор	Два угольника из красного сукна шириной 15 мм
Полковник	Один угольник из красного сукна шириной 15 мм, окаймленный золотым галуном шириной 5 мм
Комбриг	Один угольник из золоченого галуна шириной 15 мм
Комдив	Два угольника из золоченого галуна шириной 15 мм
Комкор	Три угольника из золоченого галуна шириной 15 мм
Командарм 2-го ранга	Четыре угольника из золоченого галуна шириной 15 мм
Командарм 1-го ранга	Один угольник из золоченого галуна шириной 30 мм с вышитой золотой звездой
Маршал Советского Союза	Один угольник из золоченого широкого галуна шириной 30 мм и красного сукна шириной 15 мм Одна вышитая золотая звезда

У угольников — знаков различия — угол прямой, длина каждой стороны 6 см.

Диаметр нарукавной звезды Маршала Советского Союза и командарма 1-го ранга:

а) на шинели — 60 мм.

б) на френче и гимнастерке — 50 мм.

Нарукавные знаки различия нашиваются выше обшлагов, на обоих рукавах.

Расстояние от верхнего края обшлага до нижней точки нижнего угольника:

а) на шинелях — 50 мм,

б) на френчах и гимнастерках — 70 мм.

Один луч нарукавной звезды должен быть направлен вверх, а лучи, направленные вниз, должны быть на уровне верхних точек концов угольника.

Центр звезды на линии, делящей угол пополам.

Форма звезды правильная, остроконечная. Вышивка золочеными нитями, сплошная, выпуклая; все наружные края окаймлены перпендикулярной вышивкой тонкими нитями, а середина вышита толстыми нитями, идущими из центра лучами во все концы звезды.

НАРУКАВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОСТАВА РККА

Нарукавные звезды политсостава, кроме армейского комиссара 1-го ранга, имеют форму несколько затупленную и закругленную. Делаются они из красного сукна. Наружные края звезды кругом окаймлены шелком, а в середине звезды вышиты золотом — серп и молот.

Диаметр звезды — 55 мм.

Наибольший диаметр вышивки — серп и молот — 25 мм.

Ширина окаймления красным шелком — 3 мм.

Звезды нашиваются на рукавах шинели, френча и гимнастерки, на обоих рукавах одинаково, так, чтобы серп и молот имели правильное положение.

Расстояние от верхнего края обшлага рукава до нижних концов звезды должно быть: на шинели — 80 мм, на френче и гимнастерке — 100 мм.

ФУРАЖКА ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА

Фуражка изготавливается из сукна или камвольных тканей, однородных с материалом френча.

Подкладка фуражки — сатиновая. Подтулейник — из дермантина.

Перед фуражки прямой, слегка выпуклый, с жесткой стойкой, внутрь вставляется металлический каркас. Высота околыша фуражки 4,3—4,5 см. Высота тульи (очелья) 4,8—5,0 см.

Козырек фуражки фибровый, черный, лакированный, удлиненной формы. Над козырьком, к желтым форменным латунным пуговицам, пристегнут черного цвета подбородный ремешок.

По краю донышка и верху околыша фуражки имеют кант. Цвет канта, цвет околыша и донышка — по роду войск.

ПИЛОТКА ДЛЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА РККА

Пилотка изготавливается из шерстяной ткани, однородной с френчем (гимнастеркой).

Цвет пилотки: для командного состава воздушных сил — синий,

для командного состава авто-бронетанковых войск — стальной, для всех остальных — хаки.

Пилотка состоит из колпака и двух бортиков. Колпак делается на хлопчатобумажной подкладке, а бортики из двух слоев основной ткани.

Спереди пилотка имеет звезду из сукна, а по верху бортиков и швам колпака — канты.

Цвет звезды и кантов — по роду войск.

ШИНЕЛЬ ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА

(кроме кавалерии и конной артиллерии)

Шинель изготавливается из драпа или шинельного сукна: для авто-бронетанковых войск — стального цвета, для воздушных сил — темносинего цвета, для всех остальных — темносерого цвета; на хлопчатобумажной подкладке до талии и в рукавах, двубортная с открытыми лацканами, с двумя рядами пуговиц по 4 на стороне, с застежкой на 4 прорезные петли.

Воротник шинели отложной. На концах воротника — петлицы по роду войск.

Рукава двухшовные, с прямыми пристроченными обшлагами. Карманы полукосые, прорезные, прикрытые клапанами.

По середине спинки — встречная складка, скрепленная сверху двумя поперечными строчками.

На талии сзади — прямой хлястик, пристегивающийся на две большие пуговицы, пришитые на боковых полухлястиках.

Сзади внизу спинки разрез (шлиц), застегивающийся на 4 пуговицы малого размера. Разрез начинается на 15 см ниже центра хлястика.

Все пуговицы — форменные, желтые, латунные.

Низ шинели в обрезную.

Длина шинели от пола 35—45 см.

Шинель комбрига и выше на воротнике и обшлагах имеет кант, а шинель маршала Советского Союза и командармов 1-го и 2-го ранга имеет кант и по бортам.

Цвет канта — по роду войск.

ШИНЕЛЬ ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КАВАЛЕРИИ И КОННОЙ АРТИЛЛЕРИИ РККА

Шинель для кавалерии и конной артиллерии по крою остается старого существующего образца. Она изготавливается из драпа или шинельного сукна темносерого цвета, на хлопчатобумажной подкладке до талии и в рукавах, закрытая, с застежкой на 4 петли и крючка.

Воротник шинели отложной, застегивающийся на один крючок. На концах воротника петлицы — по роду войск.

Рукава двухшовные с обшлагами, имеющими по локтевому шву мысок.

Карманы шинели долевые прорезные.

Спинка цельная; по середине спины — встречная складка, скрепленная сверху двумя поперечными строчками.

На талии сзади фигурный хлястик, пристегивающийся на две большие форменные пуговицы, пришитые на боковых столбиках.

Сзади внизу спинки разрез (шлиц) длиной для среднего роста — 78 см, застегивающийся на 5 форменных пуговиц малого размера.

Пуговицы шинели — желтые, латунные.

Низ шинели в обрезную. Длина шинели от пола 18—22 см.

Шинель комбрига и выше — на воротнике и обшлагах имеет кант, а шинель маршала Советского Союза и командарма 1-го и 2-го ранга кант и по бортам.

Цвет канта — по роду войск.

ФРЕНЧ ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА

(кроме авто-бронетанковых войск и воздушных сил РККА)

Френч изготавливается из сукна или камвольной ткани цвета хаки, на хлопчатобумажной подкладке до низа, закрытый, однобортный, без хлястика, с застежкой на 6 больших форменных пуговиц.

Воротник френча отложной, с застежкой на один крючок; рукава двухшовные с прямыми обшлагами.

Нагрудные карманы — накладные, с бантовыми складками и трехмысовыми клапанами, с застежкой на одну форменную пуговицу. Боковые карманы — прямые прорезные, с клапанами такой же формы, как нагрудные.

На талии френча, с боков, вшиты 2 латунных больших крючка для ремня. На концах воротника френча пришиваются гимнастерочные петлицы. На воротнике и обшлагах френч имеет кант.

Цвет канта — по роду войск.

ФРЕНЧ ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ВОЗДУШНЫХ СИЛ И АВТО-БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК РККА

Френч изготавливается из сукна или камвольной ткани: для воздушных сил — темносинего цвета, для авто-бронетанковых войск — стального цвета, на хлопчатобумажной подкладке до низа, открытый, однобортный, без хлястика, с застежкой на 4 больших форменных пуговицы.

Воротник френча отложной, рукава двухшовные с прямыми обшлагами — для авто-бронетанковых войск и мысообразными — для воздушных — сил.

Нагрудные карманы — накладные с бантовыми складками и 3-мысовыми клапанами, с застежкой на одну форменную пуговицу. Боковые карманы прорезные с клапанами такой же формы, как нагрудные.

На концах воротника пришиваются петлицы. На воротнике и обшлагах френч имеет кант: для авто-бронетанковых войск — красный, для воздушных сил — голубой.

Френч носится с белой рубашкой и с галстуком темного цвета.

БРЮКИ НА ВЫПУСК ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА

Брюки изготавливаются из шерстяной ткани: для авто-бронетанковых войск — стального цвета, для воздушных сил — темно-синего и для всех остальных — цвета хаки.

Они состоят из двух передних и двух задних половинок, имеют два боковых кармана.

Внизу брюки без манжет, пояс цельный с корсажем или под ремень. Застежка брюк — на пять пуговиц и брючный крючок.

Для стягивания имеются два затяжника.

По боковому шву брюки имеют кант.

Цвет канта по роду войск.

ГИМНАСТЕРКА ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА

Воротник гимнастерки стояче-отложной с застежкой на два крючка и петли. На воротнике нашиты петлицы — по роду войск.

Передний разрез гимнастерки прикрыт планкой и застежку имеет потайную на гульфике — на 3 пуговицы. Низ планки заканчивается мыском и пристрочен поперечными строчками. На груди 2 накладных кармана с трех мысовыми клапанами, с застежкой на одну форменную пуговицу.

Рукава — двухшовные, с 2-мя складками внизу, с разрезными обшлагами-манжетами, с застежкой на 2 форменных пуговицы.

На воротнике и обшлагах гимнастерка имеет кант.

Цвет канта — по роду войск, как на френче.

БРЮКИ «БРИДЖИ» ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА

Брюки изготавливаются из шерстяной ткани: для АБТ — стального цвета, для всех остальных — темносинего цвета.

Они состоят из двух передних и двух задних половинок, имеют два боковых прорезных кармана, один часовой карман, один задний карман, два поясных затяжника и внизу штрипки.

Брюки застегиваются на пять пуговиц и один крючок.

По боковому шву брюки имеют кант. Цвет канта — по роду войск.

ПОВСЕДНЕВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА

Комплект снаряжения состоит из:

поясного ремня — с безшпильковой пряжкой, с пятиконечной звездой, поясной муфтой с полукольцом, находной шлевкой и наглухо вшитым полукольцом;

длинного плечевого ремня;

короткого плечевого ремня — с пятистенной шпильковой пряжкой и муфтой для пристегивания.

Снаряжение изготавливается из **галантерейной кожи** с прочным и высоким глянцем; металлическая фурнитура — из листовой и проволочной латуни.

Основные размеры и способы пошивки деталей снаряжения:
поясной ремень — ширина 50, длина 1 050—1 150 мм, толщина 2,5 мм; изготавливается из двух слоев кожи толщиной от 1,0 до 1,5 мм каждый; оба слоя склеиваются и сострачиваются по краям и по середине (по особому рисунку).

По длине допускается изготовление обоих слоев кожи составными из двух кусков, при условии тщательной заделки места соединения. Поясные муфты изготавливаются фигурного выкроя, толщиной 1,5 мм.

Плечевые ремни фигурного выкроя; длинный — ширина в широкой части 30 мм, в узкой 20 мм; длина 900—950 мм; короткий — ширина — 20 мм, длина 250—300 мм, толщина ремней 1,5 мм.

Пошивка снаряжения производится крученой ниткой № 10, натурального шелка, под цвет кожи. Все обрезные края ремней и фигурного кроя закатываются, заглаживаются и рельефно дорожатся.

Комплект металлической фурнитуры для снаряжения состоит из следующих предметов:

поясная безшпильковая пряжка — состоит из: а) рамки — шириной 58 мм, длиной 48 мм, толщиной 2,5 мм, при ширине стенок рамки в 6,5 мм, слегка изогнутая наружу; б) штампованной пятиконечной звезды диаметром 50 мм с ободком по очертанию внешних краев шириной 2,5 мм и с изображением во внутреннем, окаймленном двумя ободками круге, диаметром около 20 мм, перекрещивающихся серпа и молота, на фоне расходящихся от центра лучей. Лучи внутреннего круга продолжают и на концах звезды. Звезда прочно припаяна к рамке пряжки с наружной стороны.

Скобы для пришивки ремня шириной 4 мм, толщиной 2 мм прочно припаянной по середине длины рамки с внутренней ее стороны.

Плечевая шпильковая пряжка — шириной 29 мм, длиной 44 мм, толщиной 3 мм, со скобой и одним шпильком из 3-мм проволоки.

Четырех полуколец для муфт и пояса с внутренним диаметром 20 мм из 2,5-мм проволоки.

Одной большой кнопки — с шарообразной головкой и малой кнопки для муфточек плечевых ремней.

Фурнитура снаряжения изготавливается из листовой и проволочной латуни, гладко отполированной с рельефными четкими изображениями рисунка.

КРАГИ К ХРОМОВЫМ БОТИНКАМ ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО И ОКРУЖНОГО АППАРАТА И ТЫЛОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НКВД

Краги изготавливаются из свиной кожи черного цвета, растительного дубления толщиной 2—2,5 мм и состоят из кожаной части и застежного приспособления.

Краги посаживаются по форме голени на специальную колодку и внизу, с внутренней стороны подклеиваются широкой

кожаной полосой для придания большей прочности и устойчивости. Боковые продольные и верхний края подклеиваются более узкой полоской кожи для покрытия металлической фурнитурой.

Подклеенные части по всему контуру краги прострачиваются на расстоянии 2—3 мм от края.

Высота краг 30—33 см.

Застежное приспособление каждой пары краг состоит из: двух стальных лент с двумя запорами каждая и четырех латунных язычков, с выделенными на них выступами. Латунные язычки продеваются в запоры стальной ленты и укрепляются поворотом рычажка.

Все детали приспособления штампованные; стальные и железные части вороненные, а латунные язычки покрыты прочным черным лаком.

БОТИНКИ ХРОМОВЫЕ ДЛЯ КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО И ОКРУЖНОГО АППАРАТА И ТЫЛОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НКО

Ботинки хромовые с повышенными берцами (16 см в готовом ботинке), полуглухим клапаном, накладным носком без перфорации и блочками для шнуровки. Крепление низа — винтовое.

Ботинки хромовые изготавливаются:

верх — берцы, союзки, полуглухие клапаны язычков, штаферки, подблочники, задние наружные и внутренние ремни, накладные носки — из хромового выростка или опойка черного цвета; поднаряд из красnodубного барана, выростка, опойка, козлины или конины; подпяточники — из любой кожи; подкладки под берцы из равентуха или равных по прочности тканей темной окраски (защитного, коричневого или серого цвета).

низ — кожаный, подошва из подошвенной кожи растительного дубления толщиной не менее 4,5 мм; подложка из подошвенной кожи толщиной в 3 мм.

Начальник Управления обозно-вещевого
снабжения РККА коринтендант **Косич.**